

dňa 12.11.2018 „
I. uhet izw4“

Číslo: 1008/2017-003-RO

Prílohy:

Obec Rozhanovce

I. číslo 1008/2017-003-RO

ROZHODNUTIE

Obec Rozhanovce, príslušná na základe určenia OÚ Košice, odboru VaBP číslo OÚ-KE-OVBP-2017/046980 zo dňa 15.11.2017, podľa § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 39, §39a stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Transport_KE_LSVO_01 klaster“ v intraviláne a extraviláne v kat. úz. **Furča, Košická Nová Ves, Rozhanovce, Vyšný Olčvár, Nižný Olčvár, Byster, Zdoňa, Košická Polianka** tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, pre navrhovateľa: **Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice.**

Projektovaná trasa transportnej siete je vedená od TO Košice, Tr. Arm. Gen. L. Svobodu 12 (bod napojenia) v káblovode v existujúcich HDPE rúrach ku križovatke ul. Charkovská a ul. Herlianska mestskej časti Košická Nová Ves a pokračuje v existujúcej HDPE rúre severne od cesty 1/19 v smere na Michalovce. Trasa v existujúcich HDPE rúrach pokračuje súbežne s cestou 1/19 k obci Košické Olšany, pri hranici intravilánu - extravilánu obce Košické Olšany sa trasa transportu vetví.

Severná vetva transportu pokračuje do obce Rozhanovce po križovatku ul. SNP a ul. Matúša Čaka Trenčianskeho. V tomto úseku je trasa transportu vedená v existujúcich HDPE rúrach. Od križovatky ul. SNP a ul. Kostolná trasa transportu pokračuje vo výkope po hranicu intravilánu obce Rozhanovce, kde končí.

Južná vetva transportu pokračuje cez obec Košické Olšany, križuje cestu Itr./č.19 a pokračuje popri miestnej komunikácii do obce Sady nad Torysou časť Byster. V obci Košické Olšany je trasa transportu z časti v existujúcich HDPE rúrach a z časti vo výkope. Z obce Košické Olšany trasa transportu vychádza pri miestnom cintoríne a pokračuje vo výkope v extraviláne pozdĺž miestnej komunikácii.

Pri vstupe do obce Sady nad Torysou časť Byster trasa transportnej siete prechádza z výkopu do existujúcich HDPE rúr, pokračuje pozdĺž miestnej komunikácii v existujúcich HDPE rúrach a v priestore križovatky s cestou III/3410 (oproti objektu potravín Milk Agro) sa trasa transportu rozvetvuje. Jedna vetva pokračuje pozdĺž cesty III/3410 smerom do obce Zdoňa. Za obcou Byster trasa transportu prechádza opäť do výkopu, križuje vodný tok Torysa v existujúcej chráničke na mostnom telese a ďalej výkopom pokračuje do obce Zdoňa kde je ukončená v zariadení TAB oproti RD č.5. Druhá vetva trasy transportu pokračuje pozdĺž cesty III/3321 v existujúcich HDPE rúrach na koniec obce Byster, kde trasa transportnej siete prechádza do výkopu a pokračuje v extraviláne pozdĺž cesty III/3321 do obce Košická Polianka, kde trasa transportu končí na začiatku obce v zariadení TAB.

V rámci realizácie transportnej siete budú v jednotlivých obciach realizované pripokládky. Pripokládky budú v jednotlivých obciach realizované súčasne s realizáciou optického tranzitného kábla do jedného výkopu. Úlohou pripokládky je napojiť jednotlivé domy v obci z výkopu ktorý prechádza obcou. Rozsah pripokládky v intravilánoch obcí je vo výkresovej časti odlišený typom a farbou čiary .

Uvažuje sa v jednotlivých obciach s vybudovaním jedného TAB (transportného agregáčného bodu - rozvádzačova skriňa) osadeného vo voľnom teréne , kde bude ukončená transportná sieť pre danú obec. Z jednotlivých TABov bude vedená prístupová sieť pre danú obec. Tieto prístupové siete budú budované v rámci stavieb INS_FTTH_KS_Rozhanovce, INS_FTTH_KS_Košické Olšany, INS_FTTH_KS_Sady nad Torysou, INS_FTTH_KS_Zdoba a IN S_FTTH_KS_Košická Polianka.

Časť trasy transportu je vedená v existujúcich HDPE rúrach a to v obci Rozhanovce, Košické Olšany a v obci Sady nad Torysou (vid'. výkresy). V extraviláne obce Rozhanovce sú existujúce HDPE rúry, ktoré boli riešené NDS. (Národná Diaľničná Spoločnosť). Projektované optické káble a multirúry navrhujeme uložiť do výkopu.

Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutá v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom 0,25m a hlbokom 0,6m v intraviláne, v chodníku vo výkope širokom 0,2m a hlbokom 0,4m a vo výkope širokom 0,35m a hlbokom 0,8m v extraviláne. **Spevnené plochy, chodníky a cesty navrhujeme križovať pretláčaním a uložením do PE chráničiek J J 0/95mm. V miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi sieťami navrhujeme použiť korugované chráničky priemer 110/95mm (FD rúry). Pri križovaní a súbehu s týmito sieťami bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.**

Celková dĺžka navrhovanej trasy je 14280m, v existujúcich HDPE rúrach je 10230m, vo výkope 4050m.

Pre umiestnenie stavby a realizačnú projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia
2. Realizačná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
3. **Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí:**

3.1. Slovák Telekom a.s. Košice, vyjadrenie č. 6611731718 zo dňa 21.11.2017:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

3.2. VSD a.s. Košice, list č. 14873/2017 zo dňa 03.07.2017:

- upozorňujeme, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody a stavebník je povinný dodržať ich ochranné pásma

Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko.stefan@vsds.sk alebo stoličný peter@vsds.sk

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s., žiadame aby ol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.

Pri zmene kategórie povrchu nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

3.3. VVS a.s. Košice, list č. 67882/2017/Ing.Kov zo dňa 17.08.2017:

Pri umiestňovaní oznamovacích podzemných vedení žiadame dodržiavať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia

3.4. SPP a.s. Distribúcia, list č. TD/NS/0021/2017/Lo zo dňa 01.08.2017:

- upozorňujeme, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú VTL, STL, NTL plynovody a prípojky, RS, elektrické prípojky a plynárenské zariadenia a stavebník je povinný dodržať ich ochranné pásma

Dodržať všeobecné podmienky uvedeného vyjadrenia-

4. Dodržať vyjadrenie orgánu územného plánovania Obce Rozhanovce č.516/17 zo dňa 04.07.2017 a 338/2018 zo dňa 20.04.2018:

Z dôvodu minuloročných opráv chodníkov v obci si vyhradzuje právo nezasahovať pokládkou siete do telesa chodníka.

Dodržať ochranné pásma na ochranu elektronických zariadení: 8 m pre technologické objekty

5. Dodržať vyjadrenie orgánu územného plánovania Obce Košická Polianka č. 191/2017/991 zo dňa 29.06.2017:

-pozdĺž miestnych komunikácií je uložené vedenie televízneho káblového rozvodu, ktorého porealizačné zameranie sa na obci Košická Polianka nenachádza, z toho dôvodu je potrebné vytýčiť predmetné rozvody v teréne.

6. Dodržať vyjadrenie orgánu územného plánovania Obce Sady nad Torysou č. 376/2018 zo dňa 13.06.2018 aj ako správca miestnych komunikácií č. 377/2018 zo dňa 13.06.2018:

- terajšia telekomunikačná sieť v časti Byster bude prestavaná tak, aby bola minimálna vzdialenosť od miestnej komunikácie Košické Oľšany 1 meter.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto pozorujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie odprevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetová aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/wiadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spoitav@spoitavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

7. Dodržať podmienky MČ Košice-Dargovských hrdinov č. MU/2018/00555 zo dňa 18.04.2018 a vyjadrenia SMZ Košiciach , 2018/002415-37/Di zo dňa 23.04.2018

8. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant (66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z.).

9. Pri realizácii stavby a pri súbahu a križení s inými inžinierskymi sieťami je stavebník povinný dodržať príslušné platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác, predovšetkým rozvody telekomunikačné, plynové, elektrické, kanalizačné a vodovodné, v súlade s vyjadreniami prevádzkovateľov týchto rozvodov.

11. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich vedení a v ich ochranných pásmach výkopové práce prevádzať ručne. V prípade odkrytia podzemných vedení zabezpečiť ich proti previsu, priehybu a mechanickému poškodeniu a pred opätovným zasypaním prizvať vlastníka resp. správcu vedenia na kontrolu. V prípade zemných prác v blízkosti NN vzdušného vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a uzemňovacia sústava elektrického vedenia

12. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj cestnej dopravy v dotyku so staveniskom a zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam.
13. **V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP3-2018/021913 zo dňa 17.04.2018 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:**
- 1/ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a/, b/ zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
 - 2/ Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
 - 3/ Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
 - 4/ Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpsdov.
 - 5/ K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad a spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby - predložením faktúr za zneškodnenie resp. znehodnotenie odpadov povolujúcemu orgánu.
14. **V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP 2017/008851 zo dňa 03.07.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:**
- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody obec. Ak dreviny rastú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce o súhlas je potrebné požiadať Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10.-31.03. kalendárneho roka).
 - Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny
15. **V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP 2017/014779 zo dňa 20.11.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky** stanoviska SVP š.p., č. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 1916/2017/2 zo dňa 06.07.2017 je potrebné z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany dodržať nasledovné podmienky:
- Križovanie optickej siete vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Zachovať manipulačný priestor od brehovej čiary toku min. 5,0 m pre potreby správcu toku, čo vyplýva z vodného zákona § 49 ods. 2)
- Optický kábel umiestniť do chráničky, ktorá bude siahať min. 5,0 m od brehových čiar vodného toku
- Križovanie zrealizovať skrytím min. 1,2 m pod dnom potoka od hornej hrany chráničky bez uvažovania hrúbky nánosov
- Križovanie s vodným tokom zrealizovať tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení.
- Križovanie vodného toku s podzemným vedením musí byť na oboch stranách vyznačené povrchovými značkami s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“.
- Počas realizácie prác stavby neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu vodného toku a po ukončení stavby terén uviesť do pôvodného stavu
- Po ukončení prác prizvať zástupcu správcu vodného toku, kde investor predloží správcovi vodných tokov porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia s vodným tokom. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn. *.dwg)
16. **V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor PaLO č. OU-KS-PLO 2018/009021-2 zo dňa 11.07.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:**
- Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov.
- V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok.
17. **V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2017/15286-2/60981/PS zo dňa 11.08.2017 je stavebník povinný dodržať podmienku:**
- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV. Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty

nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým posudkom.

18. V zmysle stanoviska OÚ Košice-okolie, od. OCDPK č. OU-KE-OCDPK-2017/008859 zo dňa 10.07.2017 je investor povinný:

- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso cesty na ceste III/3321 alebo III/3325 alebo III/3410. ie potrebné požiadať o zvláštne užívanie ciest v zmysle §8 a §18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. §11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon pri krížení a súbehu optického kábla scestným telesom.
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k umiestneniu dočasného /trvalého dopravného značenia na ceste III/3321 alebo III/3325 alebo III/3410. je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa §3 ods.5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon) v platnom znení
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste III/3321 alebo III/3325 alebo III/3410, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na uzávierku cesty podľa §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon

19. V zmysle stanoviska OÚ Košice, od. CDPK č. OU-KE-ODCPK-2017/00029964-2 zo dňa 29.06.2017 je investor povinný:

- Akýkoľvek zásah do cestného telesa cesty I. triedy č. 1/19 v k.ú. Košické Olšany žiadame prerokovať s naším odborom
- Pri realizácii optického vedenia pod cestou I. triedy krížením a v súbehu ste povinný požiadať náš tunajší úrad o zvláštne užívanie ciest v zmysle §8 cestného zákona
- V prípade, že pri realizácii optického vedenia budú mechanizmy stát' na uvedenej ceste I. triedy ste povinný požiadať náš úrad o čiastočnú uzávierku v zmysle cestného zákona § 7

20. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska KR PZ v Košiciach, KDI č. KRPZ-KE-KDI-70-490/2017 zo dňa 03.07.2017:

V prípade nutnosti zásahu do cestnej komunikácie počas realizácie prác, žiadame predložiť k posúdeniu projekt prenosného dopravného značenia a celkovej organizácie dopravy, overený odtlačkom pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera:

21. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky vyjadrenia KSK list 4351/2017/OSM-33383 zo dňa 15.11.2017 a Správy ciest KSK č. IU-2017/2279-9972 zo dňa 25.10.2017 a to najmä:

Pred zahájením a po ukončení stavebných prác na dotknutých pozemných komunikáciách stavebník vyzve správcu cesty na odovzdanie dotknutého úseku cesty do užívania na daný účel, resp. na prevzatie dokončených prác, .o čom sa vyhotoví preberací protokol.(Ing. Ambrús č.t.0917626479).

Pokiaľ v priebehu stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby dôjde ku zmene stavby pred jej dokončením, ktorými bude dotknutá cesta II. a III. triedy, stavebník je povinný predložiť PD zmeny stavby na posúdenie správcovi cesty.

Termín realizácie a ukončenie prác v cestnom pozemku požadujeme nahlásiť na SC KSK z dôvodu upovedomenia účastníkov cestnej premávky (e-mail: petronela.ambrus@scksk.sk alebo t. 0917 626479)

22. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest SSC/6650/2017/2320/21042 zo dňa 11.07.10.2017:

Križovanie trasy optického kábla pod cestou 1/19 požaduje realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty, za hrubicou existujúcich križovatiek, s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke podľa STN 73 6005 od nivelety cesty po hornú hranu chráničky. Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,5 m za vonkajšie hrany cestného pozemku cesty 1/19. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,50 m steny montážnych jám.

V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť priečny rez cestou I. triedy v mieste križovania optickej trasy pod cestou 1/19 so zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním.

Trasu optického kábla v súbehu s cestou 1/19 žiadame situovať min. 1,0 m za vonkajšie hrany telesa cesty 1/19 t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy ajej umiestnenie v situácii zakótovať. V prípade, že z dôvodu existujúcich stiesnených pomerov nie je možné umiestniť trasu optického kábla min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, žiadame ju umiestniť čo najbližšie k oploteniu rodinných domov.

Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/19.

V prípade nedostatku priestoru a zásahu do cestnej priekopy, požadujeme cestnú priekopu obnoviť do pôvodného stavu.

Zároveň upozorňujeme, že v dotknutom úseku cesty 1/19 a cesty III/3325 Obec Košické Olšany pripravuje stavbu „Výstavba chodníka na ceste III/3325 na Rozhanovce a na ceste 1/19 na Bidovce“, preto žiadame stavbu skoordinať s výstavbou chodníka.

Všetky zásahy do telesa cesty 1/19 v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby žiadame vopred odkonzultovať so zástupcom našej spoločnosti (p. Bodnár, 0903 403 235)

Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/19 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/19 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.

- Ak je počas realizácie stavby nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/19, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.

V prípade umiestnenia kábla na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve SR, v majetkovej správe SSC, požadujeme uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade nutnosti ďalších informácií je potrebné konzultovať s Mgr. Raffaelicovou, 055/ 7277230.

V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je potrebné požiadať OÚ Košice, odbor CDaPK, Komenského 52, Košice o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie 1/19.

23. **Nakoľko sa v blízkosti navrhovanej trasy nachádzajú stavby, ktoré sú v správe HYDROMELIORÁCIE, š.p. pri spracovaní projektovej dokumentácie dodržať podmienky vyjadrenia :**

Križovanie kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961

Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie závlahového potrubia a identifikáciu kanálov v teréne Ing. Makranská, 0903 997 909

Výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne

Kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky

Akýkoľvek zásah do cestného pozemku a telesa ciest (vozovky) III/3321, III/3325 a III/3410 vyžaduje zo strany stavebníka preukázanie iného práva k pozemku a stavbe v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Za účelom bližšieho upresnenia práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii stavebník pred realizáciou stavby uzatvorí zmluvu so správcom dotknutej cesty t.j. SC KSK.

Stavebník pred začatím stavebných prác, ktoré budú vykonávané v cestnom telese, pozemku uzatvorí so SCKSK inominantnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú stanovené ďalšie podmienky na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty. Koncept zmluvy bude stavebníkovi zaslaný na základe jeho podnetu

Stavebné práce v cestnom pozemku môžu byť zahájené až po označení pracovného miesta umiestnením dočasných dopravných značiek po predchádzajúcom odsúhlasení Projektu dopravného značenia OR PZ ODI Košice-okolie a povolení cestným správnym orgánom (Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice).

Pred realizáciou stavebných prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov.

Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných vedení o vyjadrenie a o ich presné vytýčenie v teréne.

Pracovníci pohybujúci sa po ceste počas stavebných prác musia mať na sebe reflexnú odev.

Pri zemných a výkopových prácach dbať o to, aby sa nepoškodila stabilita cestného telesa a spevnená časť komunikácie. Telekomunikačný optický kábel v súbehu s cestami III triedy umiestniť mimo vozovky a krajnice ciest.

V intravilánoch obcí pozdĺž ciest III triedy sa povoľuje len ručný výkop čo najbližšie k oploteniam rodinných domov

Nepovoľuje sa umiestnenie optického kábla do cestnej priekopy ani do svahu cestného telesa

Nesúhlasíme s umiestnením optického vedenia na mostom telese

Križovanie optického kábla s cestami III/3321, III/3325 a III/3410 realizovať **výlučne pretláčaním** kábla v chráničke pod cestnou komunikáciou.

Hĺbkou uloženia chráničky pod niveletou cesty je potrebné realizovať v zmysle platných technických predpisov a noriem.

Štartovacia a cieľová jama pri budovaní chráničky nesmie zasahovať do telesa cesty t.j. jej stena bude min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy, prípadne 1,0 m za spodnou hranou cestného násypu.

Výkopovú zeminu a stavebný materiál neuskladňovať na cestnom telese ani v priekope, každé znečistenie vozovky počas realizácie stavby ihneď odstrániť.

Výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky a chodcov.

Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese ciest III/3321, III/3325 a III/3410 a na bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.

Kritické miesta počas realizácie stavby prekonzultovať na tvári miesta za účasti investora, projektanta a správcu ciest.

V prípade poškodenia telesa dotknutých ciest alebo cestného príslušenstva (priekopa, priepusty, krajnica a i.), je stavebník povinný zabezpečiť spätnú úpravu na vlastné náklady. Spätnú úpravu sa prevedie v zmysle technických podmienok MDVaRR SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a pričných rozkopávok cestných komunikácií.

Pokiaľ telekomunikačné optické vedenie svojim umiestnením, technickým spracovaním nebude zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle § 18 odst. 8 cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie na vlastné náklady zabezpečiť preloženie, alebo odstránenie vedenia.

Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

Kábel v mieste križovania so odvodňovacím potrubím uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála

Miesto križovania vyznačiť výstražnými tabuľami

Počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietoknosť odvodňovacieho kanála K ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom prizvať nášho pracovníka

V prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ich uvedenie do pôvodného stavu bude na náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom a situácie so zakreslením križovania kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie.

24. **Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky stanoviska Mesta Košice, MK/A/2018/10581 zo dňa 06.04.2018, vyjadrenia OÚ Košice, odbor SoŽP č. OU- KS- OSZP3-2018/021895 zo dňa 11.05.2018**

25. **V zmysle stanoviska Úrad KSK, odbor RR, ÚPaŽP č. 2064/2018/ORRUPZP/10455 zo dňa 04.04.2018 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:**

V súvislosti s uvedeným trasovaním stavby optickej siete je potrebné rešpektovať nasledovné verejnoprospešné stavby, spojené s realizáciou záväzných regulatívov podľa VZN č. 18/2017, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj:

- 1.1 Diaľnica D1 Budimír-Michalovce-Záhov

1.5 Cesty I triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich priet'ahov v základnej komunikačnej sieti miest

5.12 stavby geotermálnych stredísk a teplovodu na dodávku geoterm. tepla do mesta Košice a zohľadniť záväzný regulatív:

- 5.18 rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové azosuvné územia. realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych vplyvov

26. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.

27. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

28. Pri spracovaní realizačného projektu a pri realizácii stavby je stavebník povinný zohľadniť pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
29. Realizačná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
30. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant (66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z.).
31. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom organizáciou, ktorá je oprávnená na vykonávanie uvedených prác a ktorá bude zodpovedná za priebeh stavebných prác. Názov a adresu zhotoviteľa stavby oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odborné vedenie stavby.
32. Prevádzkovateľ ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený podľa §66 ods.1 zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach Stavebník je preto povinný v zmysle § 66 ods.2 zákona č. 351/2011 Z.z. podať po umiestnení a realizácii stavby návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti.
33. V zmysle § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť povinný pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných sietí počínať si tak, aby nespôsobil škodu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ju na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je stavebník povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný podľa § 66 ods.4 zák. č. 351/2011 Z.z. uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
34. Stavebník je povinný oznámiť začatie a ukončenie stavby príslušnému stavebnému úradu a dotknutým orgánom, ktoré to v svojich stanoviskách požadovali.
35. Na predmetnú stavbu sa v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
36. Stavba nepodlieha vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Pred uvedením stavby do prevádzky stavebník predloží na stavebný úrad porealizačné zameranie, doklad o zápise vecného bremena a ostatné náležitosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Obec Sady nad Torysou v zastúpení starostom JUDr. Vojtehom Farkašom vyjadrila na ústnom konaní nesúhlas s navrhovanou trasou. Dňa 13.06.2018 vydala Obec Sady nad Torysou v zastúpení starostom JUDr. Vojtehom Farkašom záväzný súhlas pod č. 376/2018.

Konštatuje sa, že ostatní účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky proti realizácii predmetnej stavby „**TransportKELSVOOI klaster**“ v intraviláne a extraviláne v kat. úz. **Furča, Košická Nová Ves, Rozhanovce, Vyšný Olčvár, Nižný Olčvár, Byster, Zdobá, Košická Polianka.**

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice podala dňa 22.11.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**TransportKELSVOOI klaster**“ v intraviláne a extraviláne v kat. úz. **Furča, Košická Nová Ves, Rozhanovce, Vyšný Olčvár, Nižný Olčvár, Byster, Zdobá, Košická Polianka** tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese.

Obec Rozhanovce, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámila dňa 12.03.2018 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom

konania a dotknutým orgánom a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a dňa 24.04.2018 uskutočnila ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Verejná vyhláška bola na obci Košická Polianka vyvesená dňa 11.04.2018 a zvesená dňa 26.04.2018, na Meste Košice vyvesená dňa 03.04.2018 a zvesená dňa 19.04.2018, na obci Košické Olšany vyvesená dňa 03.04.2018 a zvesená dňa 19.04.2018 na MČ Košická Nová Ves a MČ Košice - Dargovských hrdinov vyvesená dňa 03.04.2018 a zvesená dňa 18.04.2018, na obci Rozhanovce vyvesená dňa 29.03.2018 a zvesená dňa 16.04.2018 a v obci Sady nad Torysou vyvesená dňa 03.04.2018 a zvesená dňa 18.04.2018.

Okruh účastníkov územného konania je vymedzený § 34 stavebného zákona, t.j. účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom konaní nikto z účastníkov konania neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby.

Obec Sady nad Torysou v zastúpení starostom JUDr. Vojtehom Farkašom vyjadrila na ústnom konaní nesúhlas s navrhovanou trasou. Stavebný úrad vyzval splnomocnenca, aby v stanovenej lehote (do 30 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutia) doplnil podanie o záväzný súhlas **Obce Sady nad Torysou**. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov územné konanie prerušil rozhodnutím č. 1008/2017-002/Ro dňa 27.04.2018. Súčasne stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona upozornil splnomocnenca a navrhovateľa, že ak návrh v určenej lehote nedoplní, územné konanie o umiestnení stavby zastaví.

Dňa 13.06.2018 vydala Obec Sady nad Torysou v zastúpení starostom JUDr. Vojtehom Farkašom záväzný súhlas pod č. 376/2018

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia a podľa vyjadrení obcí, stavba nie je v rozpore s územnými plánmi. Oprávnenia podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona. K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia pre územné konanie, kópia z katastrálnej mapy a ďalšie doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a príslušnú projektovú dokumentáciu a usúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade so všeobecnými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä v § 47 stavebného zákona ako aj s vyjadreniami dotknutých orgánov podľa povahy veci. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie podľa § 37 stavebného zákona, v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol navrhovateľom zaplatený vo výške 100,- € slovom sto eur, podľa pol. 59 písm. b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie : Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).




Viktor Gazdačko
starosta obce

V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje stavebný úrad územné rozhodnutie líniovej stavby verejnou vyhláškou.

Účastníkom konania: obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniiovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priam o dotknuté v zmysle priloženej situácie stavby- verejnou vyhláškou vyvesenou na miestach uvedených v texte.

Príloha: - situácia umiestnenia navrhovanej stavby

-katastrálna mapa s vyznačením územia, pre určenie okruhu účastníkov konania

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

Účastníkom konania: obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniiovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priam o dotknuté v zmysle priloženej situácie stavby- verejnou vyhláškou vyvesenou na miestach uvedených v texte.

1. **Navrhovateľ:** Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. **Splnomocnenec:** Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice
3. **Vlastníci a správcovia dotknutých pozemkov kat. úz. Furča, Košická Nová Ves, Rozhanovce, Vyšný Olčvár, Nižný Olčvár, Byster, Zdoňa, Košická Polianka**
4. **Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbe môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté**

Na vedomie:

5. Mesto Košice, Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice
6. Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice
7. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
8. KRPZ v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice
9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
10. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, SOPaK, Komenského č. 52, Košice
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
14. Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
15. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16. WS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
17. ANTÍK Telecom s.r.o., Cárského 10, Košice
18. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, Košice
19. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
20. Delta OnLine spol. s.r.o, Žižkova 30, Košice
21. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
22. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb., Hroncova 13, Košice
23. Okresný úrad Košice okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, Košice
24. Okresný úrad Košice okolie, odb. KR CO, Hroncova 13, Košice
25. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice
27. Slovenský pozemkový fond, RO Košice, Letná č. 27 Košice
28. MO SR Agentúry správy majetku MO SR, Komenského 39/A, Košice
29. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
30. SC KSK, Ostrovskeho 1, Košice
31. OR PZ v Košiciach - okolie, ODI, Tr. SNP 35, Košice

32. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice

33. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská29, 825 63 Bratislava 211 **Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie**

verejnej vyhlášky:

34. Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce

35. Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441


36. Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou 189, 04441

37. Obec Košické Olšany, Košické Ofšany 118, 04442

38. MČ Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice

39. MČ Košice - Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice

40. Mesto Košice, Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice



Opátske

LEGENDA:

- B 1 BB Navrhovaná trasa Transportu v existujúcich HDPE rúrach HZO K ESS e
- css » oas Navrhovaná trasa výkopov Transportu
- tass wsm BKKX Navrhovaná trasa Transportu
- + pripoloženie multirúry do výkopu pre stavbu INS
- FTTH KS

Kreslil:	Ing. D. Papánová	f f TFI EI < O M U V I I < S.R.O.
Vypracoval:	Ing. D. Papánová	
Kontroloval:	Ing. V. Fronc	
Zod. projektant:	Ing. Š. Šipoš	
Názov akcie :	Transport_KE_LSVO_01 klaster	Dátum: November 2017
	Prehľadova mapa	, Stupeň : UK Mierka :
Investor:	Slovák Telekom, a.s.	Formát: Č. výkresu : 1 / a
		Č. zákazky:

